



Categorie: Schalensluiter  
Fabrikant: Multivac  
Type: T250  
Bouwjaar: 2007

De halfautomatische T 250 bevat een groot aantal standaard eigenschappen, waaronder een automatische lade en een haspel voor folieresten. De lade is groter dan die van de T 200 en biedt ruimte voor verschillende en aangepaste en standaard-trayformaten. Bovendien zijn er verschillende opties beschikbaar voor dit efficiënte en ergonomische verpakkingssysteem.

Machine:

Capaciteit:  
4 tot 36 trays/min

Vacuümpomp:  
Ingebouwd; standaard 100 m<sup>3</sup>/uur

Stroomvoorziening:  
400 V, 50 Hz of 3 x 220 V, 60 Hz.

Perslucht:  
7 bar, verbruik ca. 23 liter per cyclus

Koelwater:  
4 bar, ca. 35 liter/uur

Trays:

Trayformaat:

1ste formaat  
185 x 135 mm

2ste formaat  
180 x 125 mm

Trayhoogte:  
max. 130 mm

Materialen:  
Alle materialen die geschikt zijn voor het sealen van trays en bovenfolie



- Consistentie: instellingen kunnen als recept opgeslagen worden, waardoor de resultaten altijd betrouwbaar zijn
- Verpakkingskwaliteit: een constante lastemperatuur en een gelijkblijvende lasdruk garanderen hermetische afdichtingen.
- Gebruiksgemak: intuïtieve bediening en opslag van recepten met één druk op de knop
- Betrouwbaarheid: de in Duitsland ontworpen belastbare constructie, componenten en vacuümpompen van hoge kwaliteit garanderen een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en een jarenlange productiviteit
- Flexibiliteit: de traysealer verpakt een breed spectrum aan producten in verschillende trays, verpakkingsmaterialen en bovenfolies
- Snelle formaatwissel: dankzij verwisselbare werktuigen
- Gemakkelijk te onderhouden: alle componenten zijn makkelijk toegankelijk voor onderhoud

# MK GILZE

